

Elegant

Un spa fuera de serie.

CÓDIGO 46027

Ideal para **4 personas**

4 posiciones distintas

2 tumbonas

2 asientos

Medidas: 211 x 211 x 90 cm


Volumen de agua: 1.235 litros

Peso: Vacío 325 kg / Lleno 1.560 kg

3 tipos de masaje



STAINLESS STEEL



ACABADOS CASCO



Inox

PRESTACIONES

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

r e i o x
IMPACTSYSTEM

ES

AQUAVIA SPA

STEEL LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Total puntos de masaje	36
Jets inoxidables masaje agua	20
Boquillas inoxidables masaje aire	16
Reposacabezas	2
Rejilla Solid Surface	✓
Pulsador piezoeléctricos	2
Estructura metálica	✓
Cromoterapia Foco LED	4 LED
PRESTACIONES OPCIONALES	
Cubierta isotérmica	Opcional
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	1000 l
Kit Compacto	Kit 75
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW
Bomba Soplane	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.
INSTALACIÓN	
Potencia requerida (LOW AMP) (W)	9.540 W
Potencia requerida (LOW AMP) (W)	15,3 A
Voltaje	400 V III

Como parte de nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Elegant

An outstanding hot tub.

CODE 46027

Ideal for **4 people**

4 positions

2 loungers

2 seats

Measures: 211 × 211 × 90 cm

Water capacity (l): 1.235 liters

Weight: Empty 325 kg / Full 1.560 kg

3 types of massage




STEEL LINE

EN

AQUAVIA SPA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES	
Total massage points	36
Stainless steel water massage jets	20
Stainless steel air massage nozzles	16
Headrests	2
Grating on Solid Surface	✓
Piezoelectric Button	2
Metal structure	✓
Chromotherapy LED spotlight	4 LED
OPTIONAL FEATURES	
Isolating cover	Optional
RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT	
Balance tank	1000 l
Compact Kit	Kit 75
EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW
Air blower	1,3 KW
Heater power	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.
INSTALLATION	
Power requirement (LOW AMP) (W)	9.540 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	15,3 A
Voltage	400 V III



SHELL FINISHES



Inox

FEATURES

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

r e l i o x
IMPACTSYSTEM

According to our continuous improvement policy, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

Elegant

Un spa hors-série.

CODE 46027

Idéal pour 4 personnes

4 positions

2 allongées


2 assises

Dimensions: 211 x 211 x 90 cm

Volume Eau: 1235 litres

Poids: Vide 325 kg / Plein 1560 kg

3 types de massage



FINITIONS COQUE



Inox

PRESTATIONS

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

FR

AQUAVIA SPA

STEEL LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Total Points de Massage	36
Jets de massage à eau en acier inoxydable	20
Buses de massage à air en acier inoxydable	16
Appui-tête	2
Grille Solid Surface	✓
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal	✓
Chromothérapie Ampoule LED	4 LED
ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	
Couverture isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	1.000 l
Kit Compact	Kit 75
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique.
INSTALLATION	
Puissance maximale (LOW AMP) (W)	9.540 W
Puissance maximale (LOW AMP) (A)	15,3 A
Tension	400 V III

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

Elegant

Ein Whirlpool ohnegleichen.

CODE 46027

Ideal für 4 Personen

4 Positionen

2 Liege

2 Sitzen

Abmasse: 211 × 211 × 90 cm


Volumen (l): 1.235 liter

Gewicht: Leer 325 kg / Befüllt 1.560 kg

3 Massagearten



STAINLESS STEEL



AUSFÜHRUNG RUMPF



Inox

LEISTUNGEN

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

r e i o x
IMPACTSYSTEM

STEEL LINE

DE

AQUAVIA SPA

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Massagepunkte gesamt	36
Edelstahl-Wassermassagejets	20
Edelstahl-Luftmassagedüsen	16
Kopfstützen	2
Holzgitter Solid Surface	✓
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Metallrahmen	✓
Farbtherapie LED-Strahler	4 LED
OPTIONALE AUSSTATTUNGEN	
Thermoabdeckung	Option
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Ausgleichsbehälter	1000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75
AUSSTATTUNG	
Filtertyp	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW
Gebläse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ultraviolett Treatment UV	Option
Steuerung	Piezoelec.
INSTALLATION	
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (W)	9.540 W
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (A)	15,3 A
Stromspannung	400 V III

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige politik der kontinuierlichen verbesserung, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

Elegant

Una minipiscina straordinaria.

CODICE 46027

Ideale per **4 persone**

4 posizioni

2 sdraiato


2 seduto

Misure: 211 x 211 x 90 cm


Volume acqua: 1.235 litri

Peso: Vuota 325 kg / Piena 1.560 kg

3 tipi di massaggio



FINITURE STRUTTURA



Inox

PRESTAZIONI

METALLIC
struttura

BCN
DESIGN

r e i o x
IMPACTSYSTEM

STEEL LINE

IT

AQUAVIA SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD	
Totale punti di massaggio	36
Getti di massaggio ad acqua in acciaio inox	20
Ugelli di massaggio ad aria in acciaio inox	16
Poggiatesta	2
Griglia legno di Solid Surface	✓
Pulsante piezoelettrico	2
Struttura metallica	✓
Cromoterapia luce LED	4 LED
FUNZIONALITÀ OPZIONALI	
Copertura isotermica	Opzionale
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	1.000 l
Kit compatto	Kit 75
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.
INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (LOW AMP) (W)	9.540 W
Potenza necessaria (LOW AMP) (A)	15,3 A
Tensione	400 V III

Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.