

InnoVibe 6

Sofisticación y potencia en cada detalle.

CÓDIGO 77793

Ideal para **6 personas**



6 posiciones distintas

6 asientos

Medidas: 284 x 221 x 114 cm

Volumen de agua: 2.389 litros

Peso: Vacío 511 kg / Lleno 2.900 kg



STAINLESS STEEL

ACABADOS CASCO



Inox
AISI-316L

PRESTACIONES

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

ES

AQUAVIA SPA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESTACIONES ESTÁNDAR	
Total puntos de masaje	50
Jets inoxidables masaje agua	34
Boquillas inoxidables masaje aire	16
Rejilla de plástico	✓
Pulsador piezoeléctricos	2
Estructura metálica	✓
Cromoterapia Foco LED	2 LED
PRESTACIONES OPCIONALES	
Rejilla madera de teca	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional
EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO	
Depósito de Compensación	2.000 l
Kit Compacto	Kit 75 2M
EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	2 x 181 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.
INSTALACIÓN	
Potencia requerida (LOW AMP) (W)	11.760 W
Potencia requerida (LOW AMP) (W)	19,9 A
Voltaje	400 V III

Como parte de nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

InnoVibe 6

Sophistication and power in every detail.

CODE 77793

Ideal for 6 people



6 positions

6 seats

Measures: 284 x 221 x 114 cm

Water capacity (l): 2.389 liters

Weight: Empty 511 kg / Full 2.900 kg



STAINLESS STEEL

SHELL FINISHES



Inox
AISI-316L

FEATURES

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

reioX
IMPACTSYSTEM

EN

AQUAVIA SPA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STANDARD FEATURES

Total massage points	50
Stainless steel water massage jets	34
Stainless steel air massage nozzles	16
Plastic grate	✓
Piezoelectric Button	2
Metal structure	✓
Chromotherapy LED spotlight	2 LED

OPTIONAL FEATURES

Grating on Teak Wooden	Optional
Isolating cover	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT

Balance tank	2.000 l
Compact Kit	Kit 75 2M

EQUIPMENT

Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	2 x 181 KW
Air blower	1,3 KW
Heater power	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.

INSTALLATION

Power requirement (LOW AMP) (W)	11.760 W
Power requirement (LOW AMP) (A)	19,9 A
Voltage	400 V III

According to our continuous improvement policy, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

InnoVibe 6

Sophistication et puissance dans chaque détail.

CODE 77793

Idéal pour **6 personnes**



6 positions

6 assises

Dimensions: 284 x 221 x 114 cm

Volume Eau: 2.389 litres

Poids: Vide 511 kg / Plein 2.900 kg



STAINLESS STEEL

FINITIONS COQUE



Inox
AISI-316L

PRESTATIONS

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

FR

AQUAVIA SPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD	
Total Points de Massage	50
Jets de massage à eau en acier inoxydable	34
Buses de massage à air en acier inoxydable	16
Caillebotis en plastique	✓
Poussoir Piezo-Électrique	2
Structure Métal	✓
Chromothérapie Ampoule LED	2 LED
OPTIONS DISPONIBLES	
Grille en bois	Option
Couverture isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Réservoir de Compensation	2.000 l
Kit Compact	Kit 75 2M
ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	2 x 181 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique.
INSTALLATION	
Puissance maximale (LOW AMP) (W)	11760 W
Puissance maximale (LOW AMP) (A)	19,9 A
Tension	400 V III

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

InnoVibe 6

Raffinesse und Leistung in jedem Detail.

CODE 77793

Ideal für 6 Personen



6 Positionen

6 Sitzen

Abmasse: 284 x 221 x 114 cm

Volumen (l): 2.389 liter

Gewicht: Leer 511 kg / Befüllt 2.900 kg



STAINLESS STEEL

AUSFÜHRUNG RUMPF



Inox
AISI-316L

LEISTUNGEN

METALLIC
structure

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

DE

AQUAVIA SPA

AUSSTATTUNG

STANDARDAUSSTATTUNG	
Massagepunkte gesamt	50
Edelstahl-Wassermassagejets	34
Edelstahl-Luftmassagedüsen	16
Kunststoffrost	✓
Piezoelektrischer Drucktaster	2
Metallrahmen	✓
Farbtherapie LED-Strahler	2 LED
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
Holzgitter	Option
Thermoabdeckung	Option
EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT	
Ausgleichsbehälter	2.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75 2M
AUSSTATTUNG	
Filtertyp	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	2 x 1,81 KW
Gebläse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ultraviolett Treatment UV	Option
Steuerung	Piezoelec.
INSTALLATION	
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (W)	11.760 W
Leistung Option niedrige Stromstärke (LOW AMP) (A)	19,9 A
Stromspannung	400 V III

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige politik der kontinuierlichen verbesserung, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

InnoVibe 6

Raffinatezza e potenza in ogni dettaglio.

CODICE 77793

Ideale per **6 persone**



6 posizioni

6 seduto

Misure: 284 x 221 x 114 cm

Volume acqua: 2.389 litri

Peso: Vuota 511 kg / Piena 2.900 kg



STAINLESS STEEL

FINITURE STRUTTURA



Inox
AISI-316L

PRESTAZIONI

METALLIC
struttura

BCN
DESIGN

reiox
IMPACTSYSTEM

IT

AQUAVIA SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD	
Totale punti di massaggio	50
Getti di massaggio ad acqua in acciaio inox	34
Ugelli di massaggio ad aria in acciaio inox	16
Griglia in plastica	✓
Pulsante piezoelettrico	2
Struttura metallica	✓
Cromoterapia luce LED	2 LED
DOTAZIONI OPZIONALI	
Griglia legno di teak	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO	
Serbatoio di compensazione	2.000 l
Kit compatto	Kit 75 2M
EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	2 x 1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ultraviolet Treatment UV	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.
INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (LOW AMP) (W)	11760 W
Potenza necessaria (LOW AMP) (A)	19,9 A
Tensione	400 V III

Come parte della nostra politica di miglioramento continuo, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche tecniche senza preavviso.